

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy jellege: FÖLDGÁZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT TERVE

Tárgy helyszíne: KÖRNYE

Tárgy: Környe, Bajcsy-Zsilinszky úti lakóterület I. ütem középnyomású földgáz elosztó hálózat terve

Beadvány azonosító: 002/2015-GGK-KÖR-01

A PR-TELECOM Zrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

nincs ☐

alépfűtmény ☐

földfeletti ☒

A létesítés a PR-TELECOM Zrt.

gerinc hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

helyi hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

A PR-TELECOM Zrt. üzemeltetői nyilatkozat kiadásához (érintettség esetén) minimum 4 pld. engedélyezési tervet a területi üzemeltetési központba kell benyújtani (Cím: 2890 Tata, Somogyi Béla u. 30.), amiben fel kell tüntetni az adatszolgáltatásként kapott nyomvonalat a vonatkozó védőtávolságok figyelembevételével, illetve mellékelni kell az egyeztetési díj befizetését igazoló kivonatot, valamint az érvényes PR-TELECOM Zrt. által kiadott közműegyeztetési jegyzőkönyvet. A kérelmező az üzemeltetői nyilatkozattal együtt 2 pld. lepecsételt tervet visszakap. Az üzemeltetői nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A tervezett beruházás **NEM ÉRINT** PR-TELECOM Zrt. hálózatot. A kivitelezéshez **HOZZÁJÁRULUNK**. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a településen léghálós hálózatunk működik. A káresemény elkerülése érdekében a munkagépekkel a megfelelő védőtávolságot megtartani szükséges.

A közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényessége 1 év. Lejárta után újabb egyeztetés szükséges. Érintettség esetén a közműegyeztetési jegyzőkönyv az üzemeltetői nyilatkozattal együtt érvényes.

Felhívjuk a tervező figyelmét, amennyiben tervezési és engedélyezési folyamat során a beadványterv nyomvonalvezetése oly mértékben változik, amelyre adatszolgáltatásunk nem terjed ki, abban az esetben újraegyeztetés szükséges és jelen jegyzőkönyv és az üzemeltetői nyilatkozat érvényességét veszti.

Egyeztetés kelte: Miskolc, 2016.04.26.

ph. Székhely: 2315 Szigetthalom, Vörösmarty u. 9-13.
Központi ügyintézés/postacím: 3533 Miskolc, Gózon L. u. 11.
Adószám: 11951216-2-44

Németh Gyula

a PR-TELECOM Zrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és üzemeltetői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

2B Mérnökiroda Kft.
egyeztetést kérő (szervezet) neve

Bekecs István +36-30-227-4343
egyeztető ügyfél neve és telefonszáma

egyeztető ügyfél aláírása



PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
2315 Szigetthalom, Vörösmarty u. 9-13
levelezési cím: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.
tel.: 1231 fax: +36 46 508 159 web: www.pr.hu

Közműegyeztetés email cím: kozmuegyeztetes@prtelecom.hu

2B MÉRNÖKIRODA KFT.
2800 Tatabánya, Réti út 82/5
11866323-2-11